

# **FICHE TECHNIQUE**

# DH501

## Harnais de plongée Sub Divo Lite

Harnais conçu pour les plongeurs et scaphandriers professionnels.

Le harnais Sub Divo Lite dispose de 5 points d'ancrage certifiés à 5000 lbf minimum de force de rupture. Lorsqu'utilisé avec le kit de compensation optionnel DH501WING, il se transforme en veste compensatrice pour faciliter les travaux sous-marins, en particulier avec les habits à eau chaude.

Utiliser en combinaison avec la ligne de vie de plongée Barry (# LV401) pour la plongée non-autonome.

Excède les exigences de la norme CSA Z275-2-04 et du RSST (Québec) pour les harnais de plongée.

# DAY ALEYS I







Vue du devant Harnais DH501 seulement

## **CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES**

- 5 points d'ancrage certifiés à 22,2 kN (5 000 lbf) de résistance à la rupture
- Boucles d'ajustement en acier inoxydable
- Sangles de nylon enduites, couleurs selon application
- Coussinage aux dos, épaules et cuisses
- Plaque dorsale intégrale profilée en acier inoxydable Poids : 3,6 kg (7,9 lbs)
- Support en acier inoxydable pour 1 cylindre avec sangles nylon/boucles inox
- Pochettes amovibles (8 incluses) pour plombs 5 lbs (s'attachent à la ceinture ou aux sangles du cylindre)
- Livré avec sac de transport
- Grandeur unique
- Charge maximum de travail: 227 kg (500 lbs)
- Poids: 6,8 kg (15 lbs)

### Cordages Barry Itée

www.barry.ca